

水道用・一般用硬質ポリ塩化ビニル管

# ヴァンテックパイプ<sup>®</sup>及び継手 設計積算価格表

2018年度版



# 目次

1.水道用パイプ	1
2.一般用パイプ	2
3.接着受口付直管	2
4.有孔管	2
5.TS継手	3
6.TS加工継手	3
7.HI継手	4
8.金属入HI給水栓継手	5
9.水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	6
10.水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	7
11.離脱防止金具	7
12.DV継手	8
13.DV継手付属品	8
14.DV-VU継手	9
15.大口徑VU継手	9
16.VU特殊継手	9
17.カラーパイプ	10
18.カラーDV継手	10
19.特殊カラー継手	11
20.掃除口	11
21.接着剤・HI接着剤	12
22.滑剤	12

# 1. 水道用パイプ

## 1) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管

4m、(5)は5m品 円/本

品名 サイズ 規格	水道管 (VPW)	HIパイプ (HVPW)
	JIS K6742	JIS K6742
13	590	780
16	870	1,170
20	1,010	1,290
25	1,430	1,950
30	1,810	2,490
40	2,580	3,420
40(5)	3,210	4,270
50	3,510	4,540
50(5)	4,400	5,660
65	—	6,310
75	6,680	9,350
75(5)	8,350	11,690
100	9,850	13,690
100(5)	12,320	17,120
125	—	18,740
150	—	28,420
150(5)	25,050	35,530

## 2) 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管

有効長5m 円/本

品名 サイズ 規格	KR管-Ⅱ (VPRRⅡ)	HIKR管-Ⅱ (HIRRⅡ)
	JWWA K129/AS33	JWWA K129/AS33
50	4,780	6,280
75	9,380	12,400
100	14,010	18,680
125	□ 18,770	□ 24,090
150	27,030	36,220
● 200	□ 43,600	□ 58,220
● 250	□ 67,890	□ 88,000
● 300	□ 97,510	□ 122,820

(注) □は団体規格(塩化ビニル管・継手協会<AS>規格)品です。

●は積水化学工業(株)製の商品です。

## 2. 一般用パイプ(直管)全長4m

円/本

サイズ	品名	一般管 (VP)	薄肉管 (VU)
	規格	JIS K6741	JIS K6741
40		2,050	1,100
50		2,900	1,370
65		3,700	2,100
75		5,670	2,790
100		8,340	4,180
125		10,700	6,760
150		16,050	9,730
200		24,070	16,060
250		37,350	24,070
300		52,820	33,870
● 350		—	45,670
● 400		—	60,670
● 450		—	76,730
● 500		—	96,370
● 600		—	145,610

(注)●は積水化学工業(株)製の商品です。

## 3. 接着受口付直管 (TSスリーブ管)有効長4m

円/本

サイズ	品名	一般管 (VP)	薄肉管 (VU)
	50		3,290
65		3,970	2,260
75		6,080	3,010
100		9,010	4,540
125		11,630	7,350
150		17,540	10,650
200		26,730	17,840
250		41,950	27,100
300		60,170	38,460
● 350		—	52,510
● 400		—	70,190
● 450		—	89,760
● 500		—	114,000
● 600		—	175,860

(注)●は積水化学工業(株)製の商品です。

## 4. 有孔管 全長4m

円/本

サイズ	品名	一般管 (VP)	薄肉管 (VU)
	40		2,170
50		3,300	1,600
65		4,300	2,400
75		6,400	3,200
100		9,600	4,800
125		12,300	7,800
150		18,400	11,200
200		27,600	18,400
250		42,300	27,600
300		60,000	38,700
● ※ 350		—	52,300
● ※ 400		—	69,000
● ※ 450		—	84,000
● ※ 500		—	102,900

(注)※印は有効長4mです。

●は積水化学工業(株)製の商品です。

## 5. TS継手 (JIS K6743)

円/個									
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
ソケット (S)		75X 50	958	チーズ (T)		50X 25	644	25	96
		75X 65	958			50X 30	644	30	155
13	58	100X 75	1,799	13	71	50X 40	644	40	190
16	67	125X100	3,325	16	111	65X 50	1,316	50	298
20	75	150X100	5,716	20	137	75X 25	2,243	※ 65	477
25	115	150X125	5,716	25	211	75X 40	2,243	※ 75	666
30	155	エルボ (L)		30	280	75X 50	2,243	※ 100	1,253
40	259			40	469	100X 50	4,446	ユニオンソケット (US)	
50	377	13	57	50	784	100X 75	4,446		
65	662	16	71	65	1,472	125X100	7,610	13	61
75	961	20	96	75	2,243	150X 75	13,550	16	80
100	1,947	25	142	100	4,633	150X100	13,550	20	82
125	3,392	30	190	125	7,965	150X125	13,550	25	130
150	5,639	40	333	150	15,037	キャップ (C)		30	175
ソケット (RS)		50	536	16X 13	111	13	57	40	255
16X 13	69	65	1,026	20X 13	136	16	67	50	403
20X 13	73	75	1,467	20X 16	136	20	68	給水栓ソケット (FS)	
20X 16	73	100	2,887	25X 13	211	25	87	※ 13	81
25X 13	111	125	5,630	25X 16	211	30	111	※ 16	86
25X 16	111	150	9,417	25X 20	211	40	189	※ 20	86
25X 20	111	45° エルボ (45L)		30X 13	286	50	312	※ 25	144
30X 20	147	13	84	30X 16	286	75	1,039	給水栓エルボ (FL)	
30X 25	147	20	160	30X 20	286	100	1,861	※ 13	81
40X 20	250	25	236	30X 25	286	150	4,737	※ 16	111
40X 25	250	30	317	40X 13	401	バルブソケット (VS)		※ 20	132
40X 30	250	40	555	40X 16	401	13	60	※ 25	183
50X 20	370	50	857	40X 20	401	16	68		
50X 25	370	75	2,346	40X 25	401	20	69		
50X 30	370	100	2,778	40X 30	401				
50X 40	370			50X 13	644				
65X 50	688			50X 16	644				
				50X 20	644				

(注)※はメーカー規格品です。

## 6. TS加工継手 (JIS K6743)

円/個								
品名	90°	45°	22 1/2°	11 1/4°	5 5/8°	S	VA	VC
サイズ	ベンド	ベンド	ベンド	ベンド	ベンド	ベンド	ソケット	ソケット
50	1,490	940	840	740	—	—	—	—
75	2,870	2,540	2,420	2,310	2,100	4,860	※ 940	1,020
100	5,050	4,430	4,200	4,160	3,800	7,590	※ 1,460	1,620
125	8,400	7,340	6,970	6,150	5,380	—	※ 2,600	—
150	17,230	13,770	13,080	10,740	9,790	25,840	※ 5,170	5,680

(注)積水化学工業(株)製の商品です。

※はメーカー規格品です。

# 7. HI継手(JIS K6743)

円/個

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
ソケット (S)		75X 65	1,323	チーズ (T)		50X 25	1,052	25	153
13	76	100X 75	2,686	13	83	50X 30	1,052	30	195
16	91	125X100	4,803	16	145	50X 40	1,052	40	283
20	104	150X100	7,910	20	195	65X 50	1,930	50	426
25	157	150X125	7,910	25	296	75X 25	2,666	※ 65	681
30	205	エルボ (L)		30	410	75X 40	2,666	※ 75	970
40	345	13	76	40	684	75X 50	2,666	※ 100	1,812
50	525	16	103	50	1,100	100X 50	5,610	ユニオンソケット (US)	
65	896	20	126	65	2,003	100X 75	5,610	13	73
75	1,323	25	198	75	3,265	125X100	10,679	20	99
100	2,686	30	264	100	6,731	150X 75	20,197	25	151
125	4,727	40	460	125	11,096	150X100	20,197	40	309
150	6,636	50	710	150	21,147	150X125	20,197	50	472
ソケット (RS)		65	1,384	16X 13	145	キャップ (C)			
16X 13	95	75	2,049	20X 13	189	13	81	給水栓ソケット (FS)	
20X 13	105	100	4,032	20X 16	189	16	92	※ 13	89
20X 16	105	125	7,674	25X 13	288	20	92	※ 16	111
25X 13	157	150	13,161	25X 16	288	25	128	※ 20	150
25X 16	157	45° エルボ (45L)		25X 20	288	30	140	※ 25	213
25X 20	157	13	94	30X 13	401	40	272	給水栓エルボ (FL)	
30X 20	201	20	195	30X 16	401	50	419	※ 13	99
30X 25	201	25	331	30X 20	401	75	1,461	※ 16	150
40X 25	351	30	443	30X 25	401	100	2,563	※ 20	207
40X 30	351	40	832	40X 13	659	150	5,072	※ 25	321
50X 20	539	50	1,196	40X 16	659	バルブソケット (VS)			
50X 25	539	75	3,284	40X 20	659	13	79		
50X 30	539	100	3,795	40X 25	659	16	95		
50X 40	539			40X 30	659	20	96		
65X 50	932			50X 13	1,052				
75X 50	1,323			50X 16	1,052				
				50X 20	1,052				

(注)※はメーカー規格品です。

## 8. 金属入HI給水栓継手(JIS K6743)

円/個

品名 サイズ	HIインサート 水栓エルボ	HIインサート 座付き水栓エルボ	HIインサート 水栓ソケット	HIインサート バルブソケット
13	680	※ 1,150	590	1,170
16	870	—	740	1,320
20	1,120	—	1,010	1,680
25	1,750	—	1,660	2,500
20X 13	1,010	※ 1,270	950	—
30	—	—	—	3,170
40	—	—	—	3,820
50	—	—	—	4,950

(注)※はメーカー規格品です。

**9. 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手KR-Ⅱ 継手(VPRRⅡ)  
(JWWA K130)／AS34**

円／個

品名 サイズ	両受ソケット	90° ベンド	45° ベンド	22 1/2° ベンド	11 1/4° ベンド	5 5/8° ベンド	Sベンド
50	1,600	3,090	2,750	2,530	2,190	1,880	□ 7,600
75	2,920	4,750	4,220	3,780	3,430	3,270	□ 8,010
100	4,060	8,280	7,230	6,860	6,250	5,820	□ 12,510
125	□ 7,490	□ 15,960	□ 13,210	□ 10,780	□ 10,110	□ 9,280	□ 20,460
150	9,960	24,640	19,370	15,400	14,430	13,730	□ 36,960
200	□ 20,240	□ 45,350	□ 40,490	□ 33,230	□ 31,380	□ 30,360	—
250	□ 28,340	□ 70,850	□ 56,330	□ 50,610	□ 45,740	□ 44,540	—
300	□ 41,500	□ 101,210	□ 80,970	□ 74,900	□ 68,830	□ 67,820	—

品名 サイズ	VAソケット	VCソケット	KRタンカン
50	—	—	※ 1,510
75	※ 2,550	2,550	※ 2,210
100	※ 3,520	3,870	※ 3,710
125	※ 7,230	※ 7,810	※ 5,190
150	※ 11,450	12,510	※ 9,610
200	※ 16,190	□ 16,410	※ 17,810
250	※ 22,260	□ 22,260	※ 27,740
300	※ 32,380	□ 33,410	※ 40,490

品名 サイズ	受挿し 径違いソケット
75X 50	3,760
100X 75	5,670
125X100	□ 9,250
150X100	12,390
150X125	□ 14,440
200X150	□ 22,430
250X200	□ 29,040
300X250	□ 41,370

(注)・積水化学工業㈱製の商品です。・□は団体規格(塩化ビニル管・継手協会<AS>規格)品です。・※はメーカー規格品です。

**10. 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手HIKR-Ⅱ 継手(HIRRⅡ)  
(JWWA K130)／AS34**

円／個

品名 サイズ	HI 両受ソケット	HI 90° ベンド	HI 45° ベンド	HI 22 1/2° ベンド	HI 11 1/4° ベンド	HI 5 5/8° ベンド	HI Sベンド
50	2,240	4,060	3,850	3,540	3,060	2,670	□ 10,650
75	4,070	6,660	5,910	5,300	4,810	4,570	□ 11,210
100	5,680	11,580	10,120	9,630	8,750	8,150	□ 17,510
125	□ 10,480	□ 22,350	□ 18,490	□ 15,090	□ 14,150	□ 13,010	□ 28,640
150	13,930	34,500	27,100	21,560	20,210	19,230	□ 51,760
200	□ 23,750	□ 55,190	□ 49,280	□ 41,140	□ 38,200	□ 36,960	—
250	□ 34,570	□ 86,440	□ 68,730	□ 61,730	□ 55,810	□ 54,340	—
300	□ 50,640	□ 123,460	□ 98,780	□ 91,390	□ 83,930	□ 82,730	—

品名 サイズ	HI VAソケット	HI VCソケット	HI KRタンカン
50	—	—	※ 2,110
75	※ 3,580	3,580	※ 3,090
100	※ 4,940	5,410	※ 5,190
125	※ 10,120	※ 10,930	※ 7,270
150	※ 16,030	17,510	※ 13,570
200	※ 19,710	□ 19,980	※ 24,640
250	※ 27,160	□ 27,160	※ 33,840
300	※ 39,510	□ 40,770	※ 49,400

品名 サイズ	HI受挿し 径違いソケット
75X 50	5,250
100X 75	7,930
125X100	□ 12,960
150X100	17,350
150X125	□ 20,240
200X150	□ 27,310
250X200	□ 35,420
300X250	□ 50,500

(注)・積水化学工業㈱製の商品です。・□は団体規格(塩化ビニル管・継手協会<AS>規格)品です。・※はメーカー規格品です。



## 11. 水道用鋳鉄製継手

(JWWA K131・FCD-内面エポキシ粉体塗装品)

		円/個	
品名 サイズ	押輪形フランジ (MFジョイント)	ドレッサー形ジョイント (ドレッサージョイント)	
50	16,300	9,600	
75	20,800	12,400	
100	24,200	15,900	
125	32,600	23,580	
150	42,000	28,200	
200	54,300	71,900	
250	76,200	93,700	
300	93,900	121,100	

(注)積水化学工業(株)製の商品です。  
(メーカー規格品です。)

## 12. 離脱防止金具

(JWWA K131規格準拠品)

		円/個
品名 サイズ	V型	
50	6,230	
75	6,930	
100	7,790	
125	15,900	
150	16,000	
200	38,700	
250	65,170	
300	90,800	

(注)積水化学工業(株)製の商品です。  
(メーカー規格品です。)

### 13. DV継手(JIS K6739)

円/個

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90° エルボ (DL)		90° Y (DT)		65	704	45° Y (DY)		100	532
				75	1011			125	1,056
30	90	30	126	100	1,959	40	257	150	1,811
40	117	40	182	125	3,261	50	371	インクリーザ (IN)	
50	190	50	290	150	6,785	65	609	40X 30	98
65	329	65	480	50X 40	359	75	888	50X 40	113
75	450	75	653	65X 40	529	100	1,831	● 65X 40	219
100	899	100	1,351	65X 50	529	125	3,404	65X 50	219
125	1,903	● 125	2,480	75X 40	755	150	7,697	● 75X 40	311
150	3,264	150	4,457	75X 50	755	50X 30	265	75X 50	311
90° 大曲リエルボ (LL)		50X 40	209	75X 65	755	50X 40	265	75X 65	311
		65X 40	378	100X 40	1,453	65X 40	490	● 100X 40	437
40	205	65X 50	378	100X 50	1,453	65X 50	490	100X 50	437
50	321	75X 40	529	100X 65	1,453	75X 40	642	100X 65	457
65	532	75X 50	529	100X 75	1,453	75X 50	642	100X 75	503
75	745	75X 65	529	125X 65	3,056	75X 65	642	● 125X 75	712
100	1,446	● 100X 40	1,019	● 125X 75	3,056	100X 40	1,321	● 125X 100	730
125	2,586	100X 50	1,019	125X 100	3,056	100X 50	1,321	150X 100	1,140
150	3,910	100X 65	1,019	● 150X 65	4,906	100X 65	1,321	150X 125	1,456
45° エルボ (45L)		100X 75	1,019	150X 75	4,906	100X 75	1,321		
		● 125X 75	2,242	150X 100	4,906	125X 100	3,262		
30	90	● 125X 100	2,242	150X 125	4,906	150X 100	4,642		
40	113	● 150X 75	4,250	90° 大曲り両Y (WLT)		ソケット (DS)			
50	172	150X 100	4,250	● 65	1,246	30	75		
65	283	● 150X 125	4,250	● 75	1,869	40	83		
75	390	90° 大曲りY (LT)		● 100	3,736	50	111		
100	758	40	306	● 100X 75	2,414	65	173		
125	1,615	50	401	● 125X 100	5,585	75	280		
150	2,652								

(注) ● は積水化学工業㈱製の商品です。

### 14. DV継手付属品

円/個

サイズ	価格	サイズ	価格
差込ソケット (ES)		ネジ式掃除口 (NCO)	
● 40	759	40	219
50	1001	50	253
● 65	1,127	65	426
75	1,403	75	529
100	1,599	100	771
● 125	1,944	● 125	2,657
150	2,358	● 150	3,669

(注) ● は積水化学工業㈱製の商品です。

### 15. DV-VU継手(AS 38)

円/個

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	
90° エルボ (VUDL)		● 125 150	2,586 3,910	100X 50 100X 75	1,019 1,019	100 ● 150 75X 50 100X 50 100X 75	1,831 7,697 642 1,321 1,321	75X 65 100X 50 100X 65 100X 75	311 437 457 503	
40 50 65 75 100 ● 125 150 50X 40 75X 50 100X 75	117 190 329 450 899 1,903 3,264 370 500 890	45° エルボ (VU45L)	50 65 75 100 125 150	172 283 390 758 1,615 2,652	90° 大曲りY (VULT)	50 75 100 ● 125 150 75X 50 100X 50 100X 75 150X125	401 1,011 1,959 3,261 6,785 755 1,453 1,453 4,906	● 125X100 ● 150X100 ● 150X125	730 1,140 1,456	
90° 大曲りエルボ (VULL)		50 65 75 100	290 480 653 1,351 4,457 529	90° Y (VUDT)	45° Y (VUY)	● 125 150 75X 50 100X 50 100X 75 150X125	3,261 6,785 755 1,453 1,453 4,906	ソケット (VUDS)	50 65 75 100 125 150	111 173 280 532 1,056 1,811
50 65 75 100	321 532 745 1,446	75X 50	529	90° Y (VUDT)	45° Y (VUY)	50 65 75	371 609 888	インクリーザ (VUIN)	50X 40 65X 50 75X 50	113 219 311

(注) ● は積水化学工業(株)製の商品です。

### 16. 大口径VU継手(AS 38)

円/個

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
90° エルボ (VUDL)		45° エルボ (VU45L)		200X100 200X125 200X150 250X150 250X200 300X200	6,620 7,770 8,280 16,680 19,550 33,930	45° Y (VUY)		インクリーザ (VUIN)	
200 250 300 350 400	4,370 9,110 17,210 45,430 74,870	200 250 300 350 400	3,710 7,730 11,440 43,130 72,450	200X100 200X125 200X150 250X150 250X200 300X200	6,620 7,770 8,280 16,680 19,550 33,930	200 200X150	15,530 15,530	200X100 200X125 200X150 250X200 300X200 300X250	2,880 3,040 3,520 6,790 11,500 14,950
90° 大曲りエルボ (VULL)		90° Y (VUDT)		90° 大曲りY (VULT)		200 250 300 350	2,510 5,040 8,370 18,740 39,100		
200 250 300	7,470 21,130 34,670	200 250 300 350	8,800 15,830 35,650 60,950	200 250 200X100 200X150	16,100 29,330 14,720 15,070				

(注) 積水化学工業(株)製の商品です。

### 17. VU特殊継手(AS 38)

円/個

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
VUキャップ (VUCAP)		● 75 ● 100	460 690	● 250 ● 300	8,770 13,530	Sソケット (VUSS)		● 75X 50 ● 100X 75	740 1,090
● 40 ● 50 ● 65	120 130 290	● 125 ● 150 ● 200	920 1,150 1,840			50 75 100	350 740 1,150		

(注) ● は積水化学工業(株)製の商品です。

## 18. カラーパイプ(JIS K6741) カラーバリエーション:アイボリー、シルバー、ブラウン、ホワイト

円/本

品名 サイズ	一般管(VP)		薄肉管(VU)	
	全長4.0m	全長3.0m	全長4.0m	全長3.0m
50	3,670	2,830	1,780	1,350
65	4,690	3,620	2,790	2,110
75	7,220	5,570	3,670	2,790
100	10,760	8,350	5,440	4,050
125	13,670	—	8,610	—
○ 150	20,650	—	12,530	—

(注)○は、ブラウン色はありません。

## 19. カラーDV継手(JIS K6739) カラーバリエーション:アイボリー、シルバー、ブラウン、ホワイト

円/個

品名 サイズ	90° エルボ (DL)	45° エルボ (45L)	90° Y (DT)	45° Y (DY)	ソケット (DS)	インクリーザ (IN)	90° 大曲りY (LT)
50	280	250	420	540	170	—	580
65	480	410	690	880	260	—	1,020
75	650	570	940	1,280	410	—	1,460
100	1,290	1,100	1,940	2,630	770	—	2,820
125	2,740	2,320	3,580	—	1,520	—	—
150	○ 4,690	○ 3,810	○ 7,020	I 11,040	○ 2,600	—	—
65X 50	—	—	550	S 710	—	IS 320	S 760
75X 50	—	—	760	920	—	450	1,090
75X 65	—	—	760	920	—	450	—
100X 50	—	—	1,470	1,900	—	640	2,090
100X 65	—	—	1,470	1,900	—	IS 660	S 2,090
100X 75	—	—	1,470	1,900	—	720	2,090
125X 75	—	—	★ 3,240	—	—	—	S 4,390
125X100	—	—	★ 3,240	—	—	1,060	S 4,390
150X 75	—	—	I 6,110	—	—	—	—
150X100	—	—	S 6,110	—	—	IS 1,650	S 7,040

(注) DY・LT は、ブラウン、ホワイト色はありません。

(注)★は、アイボリー色はありません。

(注)○は、ブラウン色はありません。

(注)I はアイボリー、Sはシルバー色のみです。

## 20. 特殊カラー継手

円/個

品名 サイズ	Sソケット	80° エルボ	片ネジ管(300mm)
75	1,070	570	1,265
100	1,660	1,175	1,840

品名 サイズ	伸縮ソケット	伸縮チーズ	差込ソケット
50	—	—	◇ 1,900
65	—	—	B 2,130
75	1,970	2,060	2,670
100	3,055	3,185	2,960
100X75	—	2,440	—
125	4,730	—	B 3,610
150	○ 7,330	—	—

(注)◇は、ホワイト色はありません。

○は、ブラウン色はありません。

Bは、ブラウン色のみです。

## 21. 掃除口

円/個

タイプ・色 サイズ	ネジ式掃除口(ドライバー開閉タイプ)			
	アイボリー	シルバー	ブラウン	ホワイト
65	—	—	730	—
75	1,090	1,090	1,090	1,090
100	1,580	1,580	1,580	1,580
* 125	4,950	4,950	4,950	4,950

(注)\* サイズ125はYの字タイプになります。

# 株式会社ヴァンテック

---

本 社 〒153-8512 東京都目黒区大橋1-6-3(日米商会ビル2階)  
TEL(03)3496-1311 FAX(03)3496-1411

札幌営業所 〒067-0052 北海道江別市角山71-1  
TEL(011)391-4910 FAX(011)391-4911

仙台営業所 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-7-12(グリーンウッド仙台一番町ビル6階)  
TEL(022)227-1241 FAX(022)267-3076

東京営業所 〒153-8512 東京都目黒区大橋1-6-3(日米商会ビル2階)  
TEL(03)3496-1313 FAX(03)3496-2706

名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦1-7-32(名古屋Sビル8階)  
TEL(052)201-3191 FAX(052)201-3194

大阪営業所 〒540-0036 大阪市中央区船越町2-4-6(船越センタービル8階)  
TEL(06)7711-2300 FAX(06)7711-2311

九州営業所 〒812-0038 福岡市博多区祇園町2-1(シティ17ビル8階)  
TEL(092)282-0707 FAX(092)282-0719

ホームページアドレス <http://www.van-tecs.com>

---

・お問い合わせは上記各営業所へ

※価格には消費税は含まれておりません。  
※本価格表の記載事項は予告なく変更する場合があります。